

パパスイッチオン!

Papa Switch ON!! The Road to Gifu Ikumen



イクメンへの道



イクメンの道は
一日にしてならず!
できることから始めよう!!

岐阜県

父子手帳



もうすぐパパになるあなたへ

愛されるイクメンになるために

妻が妊娠した、そのときから妻はママになり、夫はパパになります。

赤ちゃんはママのからだに宿りますが、ママの想いに寄り添って一緒に歩いていく気持ちがあるだけで、パパスイッチはオン!になります。

パパとママが協力し合い、子育てを楽しむことは、

子どもの健やかな成長につながります。

仕事が忙しい中、子育てに関わることは大変かもしれませんが、

決して時間と労力のムダではなく、パパの人間性を豊かにし、

幸せを与えてくれるものです。

失敗しても大丈夫! できることからやってみることが、

ママや子どもから愛されるパパの第一歩になるのです。

**イクメンの道は一日にしてならず!
できることからはじめてみましょう!**

パパが育児に関わると・・・子どもに良いこと5つ

ママが楽になって、
ママと子どもの
関係が良くなり、
ママのパパへの
愛情も深くなる



パパが育児をすると
子どもの自己評価が
上がって、
生きる力が育つ

パパがほめると
子どもが
学校や社会に出る
勇気になる



パパと
からだを使って遊べば、
子どもの
からだが丈夫になる

パパにきちんと
しかってもらいと、
子どもはルールを守る



目次

妊娠編

- **イクメンのカクゲン 其の壹** 4
- **これだけはおさえておこう! イクメンの技**
- 妊娠初期 5
- 妊娠中期 6
- 妊娠後期 7
- **ぎふママ455人のホンネから説く
ぎふイクメンのたしなみ** 8~9
- **イクメンコラム** 10~14
- ①ワーク・ライフ・バランスってなに?
- ②パパも育児休業を積極的に取ろう!

出産編

- **イクメンのカクゲン 其の貳** 15
- **これだけはおさえておこう! イクメンの技**
- 出産期 16
- **子どもの手形・足形を残そう** 17
- **ぎふママ455人のホンネから説く
ぎふイクメンのたしなみ** 18~19
- **イクメンコラム** 20
- ①マタニティブルーズってなに?
- ②産後うつ病に気をつけて!
- ③出産後の手続きや届出をしよう!


子育て編

- **イクメンのカクゲン 其の参** 21
- **これだけはおさえておこう! イクメンの技**
- 生後~1カ月 22~25
- 2~3カ月 26~28
- 4~6カ月 29~31
- 7~11カ月 32~33
- 1歳 34~35
- 2歳 36~37
- 3~4歳 38~39
- 5~6歳 40~41
- **ぎふママ455人のホンネから説く
ぎふイクメンのたしなみ** 42~43
- **イクメンコラム** 44~47
- ①こんなトラブルに気をつけよう!
- ②予防接種を受けよう!
- ③子どもの状態をよく観察して「いつもと違う」様子に気づこう!
- ④パパと一緒に!“木育”を通じて豊かな心を育もう!
- **イクメン体験記** 48~49
- **子育て相談窓口、緊急問い合わせ先** 50~51

イクメンの格言

其の壱 / 妊娠編

ママ・ファーストが
イクメンの基本方針。
まずはママのサポートに
徹すべー！



妻の妊娠がわかったそのときから、妻はママに、夫はパパになります。まずはママの気持ちに寄り添って、からだを気づかってあげることが大切。そして赤ちゃんが生まれてからもママをサポートできるように、家事の練習をしたり、子育ての仕方について勉強したり、パパスイッチをオン!にして赤ちゃんの誕生を楽しみに待ちましょう!



妊娠初期

流産しやすい不安定な時期。
家事を手伝って、
ママのからだと心をいたわろう!

妊娠初期のママは、つわりがはじまって、においが気になったり、食事が食べられなくなったり、気持ちが悪くなったりする症状が出てきます。からだがだるくなって家事や仕事ができないことに落ち込むママもいます。「無理しないでいいよ」「休んでいいよ」と言葉をかけて、家事を手伝い、ママの心とからだをいたわりましょう。

“妊娠初期”のママと赤ちゃんの変化

月 週	2カ月(4~7週)	3カ月(8~11週)	4カ月(12~15週)
赤ちゃんの発育	目、心臓等の各器官が形成される (身長約2cm、体重約4g)	心臓が動き出す (身長約9cm、体重約30g)	髪の毛が生え始める (身長約15cm、体重約120g)
母体の変化	つわりがはじまる 下腹が張って、腰が重くなる	乳房が張ってくる	つわりがおさまり食欲が出てくる



**重い荷物は
持とう**

重い荷物は持ってあげて、頼もしいパパをアピールしよう。



**家事分担を
見直そう**

積極的に家事をやろう。掃除や洗濯など、からだを使うものは率先して。



**つわりの
つらさを知ろう**

つわりは想像以上にしんどいもの。胎盤が完成する15週頃まではつらい時期なので気づかせてあげよう。



**出産方法を
一緒に考えよう**

出産の方法はさまざま。医師や助産師と相談しながらママの希望を聞き、一緒に考えよう。



**タバコは
やめよう**

ママにも、赤ちゃんにも、そしてパパ自身にも百害あって一利なし。この機会になるべくやめよう。

これだけはおさえておこう!

イクメンの技



妊娠中期

胎動が感じられる時期。 ママと一緒に 赤ちゃんの存在を感じてみよう!

核家族が多くなり、地域とのつながりが薄れている今日、ママは孤立しがち。だからこそパパがママを支え、積極的に子育てに参加することが大切です。ママのお腹が大きくなると胎動が感じられます。恥ずかしがらずにお腹をさわったり、話しかけたりして、赤ちゃんの存在をママと一緒に感じることで、ママも安心します。

“妊娠中期”のママと赤ちゃんの変化

月 週	5カ月(16~19週)	6カ月(20~23週)	7カ月(24~27週)
赤ちゃんの発育	全身にうぶ毛が生えてくる (身長約25cm、体重約300g)	指に爪が生えてくる (身長約30cm、体重約600g)	まばたきができるようになる (身長約35cm、体重約1kg)
母体の変化	早い人なら胎動を感じる	お腹がせり出してくる	貧血になりやすい



お腹に話しかけたり、 胎動を感じてみよう

ママのお腹に耳を当てて胎動を感じたり、赤ちゃんに声をかけてみよう。



できるだけ 早めに帰宅しよう

はじめて出産するママは、特に不安が大きくなります。5分でも早く帰ってママを安心させよう。



赤ちゃん用品を 用意しよう

下着やおくるみ、ベビーバス、ベビーカーなど赤ちゃん用品をそろえておこう。

両親学級や

育児教室に参加しよう

赤ちゃんの誕生に備えて、積極的に育児の基礎的な知識を身につけておこう。

沐浴の仕方など、赤ちゃんのお世話の基礎を学んでおこう!



ベビーバスに お湯を入れる

湯温は夏は38℃、冬は40℃が目安。



湯船に入れる

タオルやガーゼをお腹にかけて、足からゆっくりと入れよう。



キレイな ところから洗う

顔、頭、首、手、指、胸、お腹、足の順で洗います。



背中、お尻を洗う

赤ちゃんの脇に手を入れて。顔がお湯につかないよう注意。



上がり湯をかける

あお向けにして別に用意した上がり湯をかけて終了。



妊娠後期

いよいよ出産！ ママの体調を気づかいながら、 いざ出産のときに備えよう！

妊娠後期になったら、入院・出産の段取りをぬかりなく。なるべく早く家に帰って、ママのそばにいてあげよう。ママの不安には上手なアドバイスをしなくても大丈夫。ただ耳を傾けてあげるだけで安心します。腰痛になりやすいのでやさしくマッサージしてあげるのも良いでしょう。赤ちゃんの誕生まであと少し。心の準備も忘れずに！

“妊娠後期”のママと赤ちゃんの変化

月 週	8カ月(28~31週)	9カ月(32~35週)	10カ月(36~39週)
赤ちゃんの発育	皮下脂肪が増えてくる (身長約40cm、体重約1.6kg)	各臓器の機能が成熟してくる (身長約45cm、体重約2.4kg)	いつ生まれても良い状態になる (身長約50cm、体重約3kg)
母体の変化	動悸・息切れが起きやすい	腰痛になりやすい	お腹が前に突き出してくる



入院・出産の 準備をしよう

いざというとき、おろおろしないように準備を万全に整えておこう！



出産後の生活を イメージしよう

今のうちに生まれた後の計画をしっかりと立てて、なるべく早く帰宅できるようにしよう。



マッサージを してあげよう

妊婦は腰痛などさまざまな体調の変化が出てきます。腰を押したり、さすってあげよう。



ママの不安を 聞いてあげよう

精神的にも不安定になるこの時期には、ママの話をきちんと聞いてあげよう。

妊婦健診に 一緒に行こう

ママの妊娠が順調か、お腹の赤ちゃんが健康かをチェックするのが妊婦健診(妊婦健康診査)です。定期的を受診する必要があります。

- 妊娠23週まで…4週間に1回
- 妊娠24~35週…2週間に1回
- 妊娠36週以降…毎週1回

パパは、ママの妊婦健診の送り迎えなどに協力し、なるべく一緒について行こう！



力仕事はパパの領域! 赤ちゃんが生まれる前に、できる家事を増やすべし!




妊娠中、パパに手伝ってもらってうれしかった家事はダントツ「重い荷物を持ってもらうこと」。続いて「ごみ捨て」や立ちっぱなしになる「料理の後片付け」が上位を占めています。その他「お風呂掃除」や「上の子の面倒」という声も。パパだからこそできる力仕事やからだを使う家事からまずはじめてみよう。家事全般をマスターすれば、出産後もママは大助かり!



ぎふママ455人の
ホンネから説く


ぎふイクメ



赤ちゃんが生まれたらしばらくできないこと・・・。 2人っきりの時間を、大事にすべし!

妊娠中は安静にしておくといけないけれど、たまには気分転換したい!そんなママがパパにしてもらってうれしい気分転換は「外出」「ショッピング」「会話」。子育てについて話しながら、おいしいものをゆっくり食べて、お買い物を楽しむ。時間が作れないようなら、近所を散歩するだけでもOK。赤ちゃんが生まれたらしばらくは作れない2人っきりの時間を演出しよう。

ママのお腹にはもう一つのいのちが宿っている！ ママと赤ちゃんのからだをいたわる言葉をかけるべし！



妊娠中のママは、つわりがあったり、腰が重くなったりして、からだが思うように動きません。「こんなにだらだらしていいのかな」と気持ちが沈むこともあります。そんなママには、「体調はどう?」とそれとなく気にかけてあげるのがたしなみ。「無理しないで」「ゆっくりしてね」、ママとママのお腹の赤ちゃんをいたわろう。「ありがとう」の感謝の気持ちも素直に伝えよう。


ママのたしなみ

妊娠編



※子育て経験のある岐阜県内の455人の女性へのアンケート調査により作成しています。

Q パパに育児休業を取ってほしい？



パパが育児休業を取る意味は大いにあり！ ママとよく話し合って計画的に取得すべし！

「パパに育児休業を取ってほしいか」という質問に対して、「どちらでもいい」と思っているぎふママは約4割。「取ってほしい」と思っているぎふママは3割弱という結果に。パパが育児休業を取得することは、子どもの成長はもちろん、パパ自身の成長にもつながるし、ママの社会復帰もしやすくなります。ママとよく話し合って、パパも育児休業を取得しよう。

※育児休業取得については11Pをチェック!

イクメン

i-k-u-m-e-n

妊娠編 コラム

① ワーク・ライフ・バランスってなに？

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)とは、これまでの日本の労働者に多く見られた長時間労働を前提とした「仕事優先」の働き方を見直し、「仕事も生活も」大切にすることを指すことです。仕事と生活の両方が充実することで相乗効果を生み出し、毎日を生き生きと楽しむことができるようになります。

子育て期のパパには、今しかできないこと、今だからできることがたくさんあります。「働き盛り」と「子育て盛り」は同時進行。ママと話し合っ、お互いのワーク・ライフ・バランスを考えてみよう!



地域の支援・サービスを積極的に活用しよう!

共働き夫婦が増えている昨今、地域の支援・サービスを利用するパパ・ママが増えています。岐阜県には育児をサポートする支援・サービスが多くあります。自分たちだけで頑張ろうとせず、地域の方々に助けをもらい、育児負担を軽減し、ワーク・ライフ・バランスを整えていきましょう。

- 岐阜県赤ちゃんステーション…………… P.31
- 病児保育サービス…………… P.33
- ファミリーサポートセンター…………… P.35
- ぎふっこカード…………… P.37
- ぎふっこカードプラス…………… P.39

企業や行政が一体となってワーク・ライフ・バランスに取り組んでいます

岐阜県の取り組み～「早く家庭に帰る日」～

「安心して子どもを生育できることができる岐阜県づくり」の一環として、県条例で毎月「8」のつく日を「早く家庭に帰る日」(8日、18日、28日)と定めています。特にこの日は、仕事から早く帰って、家族そろって夕食を食べたりするなど、子どもとふれあう時間を持てるようにしましょう。

岐阜県には子育てにやさしい企業がたくさんあります!



平成27年度認定式の様子

岐阜県では『仕事と家庭の両立支援』に取り組む県内の企業を「岐阜県子育て支援企業」として登録し、その中で、特に優れた取組みや他社の模範となる独自の取組みを実施する企業を「岐阜県子育て支援エクセレント企業」として認定しています。

子育て支援登録企業：2,594社
 子育て支援エクセレント企業：55社
 (ともに平成28年2月末現在)

ホームページ

岐阜県エクセレント企業

検索

② パパも育児休業を積極的に取ろう!

育児休業はママだけでなく、パパも当然取得することができます。パパとママがともに育児休業を取得する場合は、1歳2カ月に達するまでに休業できる期間が延長されます。

ママが専業主婦の場合や育児休業中でも、パパは育児休業を取得できます。

また、育児休業により無給になった場合でも、育児休業給付金などの所得補償や社会保険料の免除などの経済的支援があります。

パパもお休みを取って、積極的に子育てを楽しんでみよう!



育児休業を取得するためにやっておくことチェック

□ どんないタイミングで、どのくらいの期間取るのかママと話し合おう

なぜ育児休業を取得したいのか、育児休業を取ることが、自分の仕事や家庭にどのような意味を持つのかもママと話し合いながら決めよう。

□ 育児・介護休業法、会社の制度などについて調べておこう

会社の育児休業取得の手続きを前もって確認しておこう。現状の仕事の進み具合や今後の見通しについても整理しておこう。

□ なるべく早めに上司に相談しよう

会社や職場の理解を得られるように、なるべく早めに上司に相談しよう。

□ 1カ月前までに会社に申し出よう

「育児・介護休業法」では、原則として育児休業開始予定日の1カ月前までに、書面で申し出ることが必要です。

□ 職場の上司や仲間に理解と協力を求めよう

育児休業を取れば、誰かがそれを補うことになります。日頃から他のメンバーの手助けを進んで行き、職場の上司や仲間と信頼関係を築いておくことが大切です。

□ 社内の関係部署、取引先などに「育児休業取得」を周知しよう

職場の仲間はもちろん、関係部署や顧客、取引先にも必要に応じて報告し、理解を得ておこう。


□ 相談できる人を社内で探そう

復職後、仕事のリズムがなかなか取り戻せない場合もあります。不安や悩みを相談できる「先輩パパ」が社内にいると心強いです。


パパとママの育児休業のモデルパターン

育児休業を取得する場合、どのようなタイミングでどのくらいの期間取るか、それぞれの家庭の事情や会社の制度等をよく考えて検討する必要があります。育児・介護休業法の改正によってパパが育児休業を取りやすくなっているので、積極的に取ってみよう!


パターン1 出産直後や、職場復帰直後の特に大変な時期に育児休業を取得して、ママをサポート




パターン2 パパとママと交代で育児休業を取得



パターン3 ママが専業主婦でも育児休業を取得して、出産後のママをサポート



パターン4 育児のための短時間勤務制度を利用して、パパもママも仕事をしながら育児





休業中の収入はどのようになるの？

育児休業中は無給ですが、雇用保険の被保険者であれば、1歳（保育所に入所できないなど一定の場合は1歳6カ月）に満たない子を養育するために育児休業した場合に、一定の要件（※1）を満たすと育児休業給付が支給されます。

※1 支給単位期間において、就業していると認められる日（全日休業している日〔日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含まれます〕以外の日）が10日以下であることが必要です。

● 支給額は？

$$\text{支給額} = \text{休業開始時賃金日額 (賃金月額) ※2} \times \text{支給日数} \times 50\% \text{ (180日まで:67\%)}$$

※2 育児開始時賃金日額とは原則として、育児休業開始前6カ月間の賃金を180日で割った額です。賃金月額には上限があります。

● パパとママともに育児休業を取得した場合には、一定の要件を満たせば、子が1歳2カ月になる日の前々日までの間に最大1年間まで育児休業給付金が支給されます。

● 育児休業期間中は、社会保険（厚生年金保険・健康保険）の保険料について本人及び事業主負担分が免除されます。

育児休業給付の内容及び支給申請手続きについては、近くのハローワークへ、
社会保険料については近くの年金事務所へ問い合わせよう！


男性の育児休業取得の効果

男性の育児休業取得のメリット

- 育児に集中でき、赤ちゃんのことがよくわかるようになる
- ママの早期復職を助けられる
- ママの信頼と安心につながる
- 仕事一筋だった自分の生活を振り返ることができる
- ママの大変さを実感して優しくなれる
- 「赤ちゃん返り」しがちな上の子のフォローができる

男性の育児参加の影響

管理職から見た職員の育休取得による職場への影響の内容



資料：こども未来財団「父親の育児に関する調査研究—育児休業取得について」（平成22年度）

育児休業制度Q&A

Q 会社に育児休業に関する制度はないのですが、取得できますか？

育児休業は、「育児・介護休業法」に基づき、労働者（日々雇用者を除く）が請求できる権利です。会社に規定がなくても、申し出をすれば育児休業の取得が可能です。なお、期間を定めて雇用される労働者でも、次のいずれにも該当すれば育児休業を取得できます。

- (1) 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- (2) 子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
- (3) 子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと

Q 取得の手続きはどのようにすればいいですか？

希望する日から育児休業を取得するには、休業の開始予定日と終了予定日を明らかにし、開始予定日から1カ月前までに原則として書面（事業主が認める場合にはFAXや電子メールでも可能）で申し出ることが必要です。なるべく早い時期から取得に向けて上司や人事労務担当者に相談し、早めに引き継ぎの準備等しよう。

Q 上司に認められなかった場合はどうすればいいですか？

育児休業の取得は、法律に基づく労働者の権利であり、基本的に会社はその取得を拒否・制限することはできません。どうしても上司の理解が得られない場合は、人事労務担当者に相談して説得にあたってもらったり、勤務先の労働組合に相談して同じ立場にある人たちと一緒に交渉する方法などが考えられるでしょう。また、都道府県労働局雇用均等室では、相談を受け付けるとともに、事業主に対する指導などを行っています。

Q 復職後に、人事や給与などの面で不利益な取扱いをされたらどうしよう？

育児休業の申し出や取得を理由として解雇その他の不利益な取扱いをすることは、育児・介護休業法で禁止されています。なお、事業主は、労働者の育児休業中の待遇及び育児休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項等についてあらかじめ定めて周知する措置を講ずるよう努めることとされています。また、不利益な取扱いを受けた場合には、都道府県労働局雇用均等室に相談することができます。

育児・介護休業法等に関する相談は？

『岐阜労働局雇用均等室』 ☎058-245-1550
〒500-8723 岐阜市金竜町5-13 岐阜地方合同庁舎4階

ホームページ：「働くパパの子育てスケジュール」

岐阜労働局 育児

検索

パパの子育てに関する情報を集めよう！

育児休業中、パパだって育児に悩んだり、疲れてしまったりすることはあります。現在、パパ向けの子育てに関するホームページやサークル、イベントが増えています。公園や子育て支援センターなどにも足を運んで、他のパパやママとの交流を深めよう。いろいろな人とふれあうことは子どもの成長にもつながります。

【子育てパパホームページ】

- イクメンプロジェクト <http://ikumen-project.jp/>
- NPO法人ファザーリング・ジャパン <http://www.fathering.jp/>

イクメンの格言

其の貳 / 出産編

頑張ったママを
心からねぎらい、
全面サポート!
生まれてきたわが子を
祝福すべし!



出産が近づくと、入院の準備であわたしくなります。必要なものをパパが整えてあげ、出産直前・直後の流れをよく把握しておきましょう。出産直前はなるべく付き添って、陣痛がきたら腰をさすってあげるだけでママは助かります。分娩後、母体が妊娠前の状態に戻るまでには約2カ月かかります。大変かもしれませんが、家事全般をしてあげて、ママに十分な休養を取ってもらってください。



出産期

頼りになるパパの腕の見せどころ。
 “授乳以外はなんでもできる!”
 くらいのつもりでやってみよう!

出産時期が近づくと、ママの体調も心もますます不安定になります。赤ちゃん誕生の喜びの反面、不安も生まれてきます。ママがリラックスできるようにやさしく話しかけてあげよう。陣痛がはじまったら、腰をさすってあげて。待望の赤ちゃんが生まれたら、2人で喜びをわかち合おう!

“出産期”のママの変化

	お産が近づく	お産のはじまり	分娩第1期	分娩第2期	分娩第3期
ママの変化	<ul style="list-style-type: none"> ・お腹がひんばんに張る ・尿が近くなる ・腰回りが痛み、ものもの付け根が押される感じがする ・胎動が少なくなる 	<ul style="list-style-type: none"> ・おしるし(陣痛前の少量の出血)がある ・規則的な子宮収縮 ・破水 	陣痛が徐々に強くなっていく	分娩室へ移動。陣痛に合わせていきんだり、呼吸したりする	赤ちゃんの誕生!



できるだけ付き添おう

ママの不安解消のためになるべく付き添って話を聞いてあげよう。立ち会い出産にしないかは、話し合っておこう。



陣痛中は

腰をさすってあげよう

陣痛は徐々に強くなっていきます。腰をさすってあげたり、水分補給したり、ママをリラックスさせてあげよう。



心からママをねぎらおう

赤ちゃんが生まれたら、「よく頑張ったね」「ありがとう」など心からママをねぎらおう。頑張った赤ちゃんもほめてあげよう。



家事全般をしてあげよう

ママは産後すぐに元気になることはできません。回復するまで家事全般をしてあげよう。完璧でなくても大丈夫!やれることをやろう。

子どもの手^①形・足^②形を残そう

左手

右手

左足

右足

パパからのメッセージ

記入日： 年 月 日

其の壹一 妊娠編

其の貳一 出産編

其の参一 子育て編

生後 〓 1カ月

2 〓 3カ月

4 〓 6カ月

7 〓 11カ月

1歳

2歳


3 〓 4歳

5 〓 6歳

立ち会い出産するかしないかをママと相談。 なるべくそばに付き添ってママをリラックスさせるべし!



Q 出産時、パパに立ち会ってほしい?




出産時、「パパに立ち会ってほしい」と思っているぎふママはおよそ6割と多くいます。立ち会い出産をすることによって、「苦しみは半分、喜びは2倍になる」「パパの親としての自覚が高まる」というママの声も。立ち会い出産をしない場合でも、なるべくそばに付き添って、水分補給をしてあげたり、腰をさすってあげたりして、ママを安心、リラックスさせてあげよう。



ぎふママ455人の ホンネから説く

ぎふイクメ



家事を手伝うのも大切だけど、 スキンシップや心の交流が第一と心得るべし!


出産直前、待望の赤ちゃん誕生を前に、ママの不安も高まってきます。そんなときパパにしてもらってうれしいことは「腰をさすこと」。続いて「仕事から早く帰ってきてくれる」「お腹の赤ちゃんに声をかけてくれる」「話を聞いてくれる」こと。家事よりもこれらの票が多いことから、ママの安心と信頼を得るのに、スキンシップや心の交流が何よりも大切なことがわかります。

生んでくれてありがとう!

感謝の気持ちとともに、十分な休養をあげるべし!



Q マタニティブルー、産後うつになったことはある?



「マタニティブルー、産後うつになったことがある」というぎふママは半数以上。出産後、母体が妊娠前の状態に戻るまでの約6~8週間は産褥期といひ、十分な休養が必要。赤ちゃんを生んでくれた感謝の気持ちを忘れず、ママの不安な気持ちを受け止めてあげるなど、ママの心とからだをサポートをしよう。


※マタニティブルー、産後うつについては20Pをチェック!

ママのたしなみ



※子育て経験のある岐阜県内の455人の女性へのアンケート調査により作成しています。

Q 子どもを生んでも働きたい?



子育ても仕事も楽しみたい! そんなママを、
家族や地域の支援も受けながらサポートすべし!

「子どもがある程度大きくなってから働きたい」というぎふママは約6割。子どもとじっくり向き合せて育てたいという気持ち強いママが多いようです。なかには「働きに出たくても、出られない」というママも。パパとママのワーク・ライフ・バランスをよく話し合せて、家族や地域の協力を受けながら、ママもいきいきと働ける環境づくりが必要です。

※ワーク・ライフ・バランスについては10Pをチェック!

イクメン

i-k-u-m-e-n

出産編 コラム

① マタニティブルーズってなに？

出産によるホルモンバランスの急激な変化と、心身の疲れ、育児不安などから起こるうつ状態を「マタニティブルーズ」といいます。出産後3日〜1週間くらいに起こることが多いといわれています。これといった原因もないのに泣けてきたり、イライラしたり、眠れなかったり、気分が落ち込んだりします。症状は1週間から10日間ほど続きますが、周囲がママを見守ること、ささいな心配ごとでも「大丈夫だよ」と安心感を与えていくことで自然によくなっていきます。



② 産後うつ病に気をつけて！

産後うつ病は、出産後2〜3週間から3カ月くらいの間に発症します。気分が落ち込み、悲観的になったり、不眠、食欲不振、やる気が出ないなどのうつの症状とともに、「子どもの発達が遅れている」などマイナスな捉え方をしたり、「母親の資格がない」などと過度に自分を責めたり、自信をなくしたりします。慢性化したり重症化する場合もあるので、早めに症状に気づいて、治療を受け、十分な休養を取ることが大切です。



【マタニティブルーズ・産後うつ病の相談】

地域の保健センター、保健所、医療機関など

③ 出産後の手続きや届出をしよう！

出産後、提出をするべき書類はいろいろあります。手続きをスムーズにこなすために、産後にどういう手続きが必要なのか、どんな給付金がもらえるかなど、ママと一緒に一覧表にしてみよう。早めに入手できる書類は、出産前に準備しておくのがベストです。

項目	窓口等
出生届	市町村窓口 ※出生日から二週間以内に届けてください。
出産育児一時金	国民健康保険→市町村窓口 会社の健康保険→勤務先の窓口 ※出産育児一時金の支給額・支払方法は厚生労働省HPで確認できます。
乳幼児医療	市町村窓口 ※医療費の一部を負担するもの。 自治体により所得制限等があります。

イクメンの格言

其の参/子育て編

イクメンの道は
一日にしてならず！
ゆっくり、どっくり、
子どもとふれあうべし！



子育ては、パパとママがよく話し合い、2人で育てていくという意識を持つことが大切です。パパが抱っこしたり、お風呂に入れたりして積極的に子育てに関わることで、家族の絆が深まります。また、ママを精神的にサポートすることもパパの大切な役目です。失敗をおそれずに、できることから少しずつ。子どもとふれあい、日々成長する姿を満喫しましょう！



生後~1カ月

パパスイッチオン! 赤ちゃんの世話をできることから やってみよう!

いよいよママと赤ちゃん、パパとの生活がスタート!産後、ママの体調が戻るには約2カ月かかります。家事のサポートを続けながら、少しずつ赤ちゃんのお世話もしてみよう。ひとりでできるようになれば、イクメンレベルもかなりアップ!赤ちゃんのいる生活に最初は慣れないかもしれませんが、ママと協力し合っはじめてみよう。

“生後~1カ月”の成長のめやす

※赤ちゃんの成長や発達には個人差が大きいです。
ほかの赤ちゃんとの違いをあまり気にしすぎないようにしましょう。

- 飲んでは寝るを繰り返す
- 泣くことが自己表現
- 生後は、刺激に無意識に反応する原始反射が見られる
- 1カ月ごろから、外気浴や大人との入浴が可能に
- 母乳やミルクが上手に飲めるようになる
- 手足をバタバタしたり、ママやパパの顔をじっと見る

抱っこをしてみよう

はじめて抱っこした日 年 月 日



★首がすわるまで

手のひらや腕で赤ちゃんの首と頭をしっかり支えて前向きに抱っこします。片方の手は赤ちゃんの両足の間に入れて、お尻から支えよう。



★首がすわったら

両手を赤ちゃんの脇の下に入れて、両手で赤ちゃんのからだを支え、上半身を起こしておすわりさせます。赤ちゃんのお尻を支え、もう片方の手で首と頭を支えよう。

あやしてみよう

はじめてあやした日 年 月 日



★手を握って

赤ちゃんの両手を握り、両手をくっつけたり離したりしてみよう。ほっぺたをつんつんしても喜びます。



★背中をすりすり

顔が布団に埋まらないように注意してうつぶせに寝かせ、背中をやさしくなであげよう。眠ったらあお向けに。

おむつを替えてみよう

はじめておむつ替えした日 年 月 日

★紙おむつの場合



①新しいおむつを敷く

新しいおむつを赤ちゃんのお尻に敷いて、汚れたおむつを開きます。

②汚れたおむつをはずす

汚れをざっと拭いてから汚れたおむつを取ります。足は引っぱらないようにしましょう。

③おしりを拭いて

新しいおむつをあてる

おしりふ拭きでキレイに拭いたらおへそにあたらないように新しいおむつをあてます。



- 股のサイドガードを足にぴったりフィットさせ、ギャザーのひだがきちんと外側にできているか確認しよう
- うんち、おしっこは健康のバロメーター。チェックを忘れずに!

④テープをとめる

お腹回りに指2本が入る程度の余裕をみてとめよう。

★布おむつの場合



①たんでおむつカバーと重ねる

男の子の場合は前を、女の子の場合は後ろを二重に折ります。



②おむつをあてる

おへそにあたらないようにお腹に乗せます。



③おむつカバーをあてる

お腹まわりに指2本の余裕があるか、おむつがはみだしてないかをチェック!

ミルクをあげよう

はじめて作った日

年 月 日



①ほ乳瓶に粉ミルクを入れる

月齢に合った規定量の粉ミルクを入れます。



②ほ乳瓶に湯を入れる

一度沸騰させて冷ましたお湯(70℃以上)を、やけどに注意して、できあがり量の約3分の2まで入れます。



③ほ乳瓶を振って、湯を追加

乳首とフードをつけて、円を描くように振って粉ミルクを溶かしてから、できあがり量までお湯を足し、軽く混ぜ合わせます。



④冷まして温度を確認

流水などで人肌程度に冷まし、腕の内側に少したらして熱くないか確認します。



⑤赤ちゃんを抱っこして飲ませる

ほ乳瓶の蓋をきつく閉めすぎないようにし、飲みやすい角度に傾けて飲ませよう。



⑥げっぷをさせる

終わったら背中を軽くトントンしてゲップさせよう。

気をつけよう!!

★乳幼児突然死症候群(SIDS)

乳幼児突然死症候群(SIDS)とは、それまで元気だった赤ちゃんが、眠っている間に突然亡くなる病気です。日本ではおよそ6,000人〜7,000人に1人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっていると推定されています。生後2〜6カ月に多く、まれに1歳以上でも発症することがあります。原因はまだ分かっていませんが、「うつぶせ寝を避ける(医学的な理由で医師にすすめられた場合をのぞく)」、「赤ちゃんの周囲でタバコを吸わない」ことなどにより、発症のリスクを減らせることがわかっています。



悩めるイクメン相談室

生後〜1カ月

Q ママの子カラになりたいのに
どうしていいか分かりません…

ママを手伝いたいという気持ちを持つことはすばらしいこと。分からなければ素直に「どうしたらいい?」「何か手伝うことある?」と聞けばいいのです。あとはママの話を面倒くさげらずちゃんと聞いてあげることや、自分でできることは自分ですることでママは大変助かります。

Q あやしても反応がないけれど
大丈夫?

生後〜1カ月の時期は、あやしてもあまり反応がないのが普通。でも赤ちゃんは一生懸命パパやママの語りかけやスキンシップを受け止めているから、心配なくて大丈夫。2〜3カ月ごろになれば「楽しい」「うれしい」といった感情が育ってニコッとするようになります。



Q トントンしてもげっぷが出ないときは
どうしたらいい?


げっぷが出る出ないは個人差があります。げっぷが出ないときは、吐き戻しがのどに詰まらないように、背中にタオルをあてて、横向きに寝かせよう。

子どもの想像力を育みたいときは…

「おはなし会」でパパもママも一緒に楽しもう!

『岐阜県図書館』

読書は子どもの想像力や集中力を高め、考える力を養います。岐阜県図書館では乳幼児〜小学生を対象とした「おはなし会」を開催しています。パパもママも一緒になって楽しむことができます。



ホームページ [岐阜県図書館](#)

検索

パパからのメッセージ

1カ月めのキミへ

記入日: 年 月 日



2~3カ月

ママリフレッシュ! 赤ちゃんと時間をたくさん作って、 イクメンの道をまっしぐら!

ママの体調もだいぶ回復し、赤ちゃんのいる生活にも慣れてくる時期。ベビーカーに乗せてお散歩もできるようになります。赤ちゃんと遊び方を知って、ふれあう時間を増やしていこう。数時間でも、ママに美容院に行く時間や外出をする時間を作れば、ママからの好感度もアップ!

“2~3カ月”の成長のめやす

※赤ちゃんの成長や発達には個人差が大きいです。
ほかの赤ちゃんとの違いをあまり気にしすぎないようにしましょう。

- 顔の前でじっと手を見て遊ぶ
- 昼夜の区別がついて、夜まとめて眠るようになる子も
- 動くものを目で追う
- 軽くて握りやすいものを少しの間持てる
- あやすと笑ったり、「あー、うー」と声を出す
- 首がしっかりしてきて、頭が少し持ち上がる



お腹をブーッと吹く

赤ちゃんのお腹に口を当てて「ブーッ」と吹きかけよう。くすぐったさと音で脳や心を発達させます。お腹をこちょこちょしてもOK。パパも楽しむことで、赤ちゃんにもその楽しさが伝わります。

おもちゃが見えるかな?

徐々に視力が発達してくるので、明るく目立つ色で音の鳴るおもちゃを見せてみよう。ゆっくり動かすと目で追いかけてたりも。たくさんのおもちゃではなく1つに集中させよう。



おすすめの絵本

この時期は音に関心を示す時期。
音の出る絵本はもちろん、
言葉の響きやリズムにおもしろさがあると喜びます。
声のトーンや表情で楽しく読んであげよう。



五感で遊ぼう

ビニールひもをシャラシャラ揺らしたり、レジ袋をかシャカシャ丸めたり、ガラガラを鳴らしたり、積み木をほっぺにペタペタしたり…。不思議な音や感触で遊んでみよう。



いないいないばあ!

ずっと使える遊びが「いないいないばあ」。 「ばあ!」までの時間を空けたり、声のトーンや表情に変化をつけよう。パパの顔が見えることで信頼を育みます。

歌ってふれあい

歌詞がシンプルでリズムカルな赤ちゃん向けの童謡や手遊びの歌を、目を優しく見つめながら歌ってみよう。手を取って一緒に振り付けをしたりゆっくり揺らしてもOK。赤ちゃんの首がまだすわっていない場合は首を支えてあげよう。



ぼかぼかおさんぽ

鳥の鳴き声、風のそよぎ、五感を刺激され、赤ちゃんの世界を広げるおさんぽ。音に関心があるころなので、音を意識しながら話しかけてあげよう。



悩めるイクメン相談室

2~3カ月

Q ミルクをあげても、おむつを替えても、
何をしてもしゃく止まないときはどうしたらいい？

★無理に泣き止ませようとしない

生後2~3カ月は最も泣く時期です。赤ちゃんは何をやっても泣き止まないことがあります。そんなときは安全なところに寝かせて一度赤ちゃんから離れて、自分の気持ちを落ち着かせることも大切です。

★赤ちゃんの状態、環境を確認する

部屋は暑かったり寒かったりしないか、熱があるのではないか、痛がる場所はないかを確認めて、当てはまることがなければゆったりと抱っこして、やさしく話しかけてあげましょう。

★包み込んで抱っこ

おくるみでくるんだり、赤ちゃんの足を太ももにはさんで密着すると、胎内にいたときと同じ状態になり、赤ちゃんは安心します。

★胎内で聞いていた音を聞かせる

赤ちゃんが胎内にいたころに話しかけていた言葉や、よく聴いていた音楽を聞かせれば、赤ちゃんもリラックスします。ビニールをカシャカシャさせたり、換気扇の音で安心する赤ちゃんも。



気をつけよう!!

★乳幼児揺さぶられ症候群

赤ちゃんは激しく揺さぶられると、首の筋肉が未発達なために脳が衝撃を受けやすく、脳の損傷による重大な障害を負うことや、命を落とすことがあります。赤ちゃんを決して激しく揺さぶらないようにしましょう。

パパからのメッセージ

3カ月めのキミへ

記入日: 年 月 日

4~6カ月

表情が豊かになって、 少しおすわりができるように。 甘えもきちんと受け止めて!



首がすわって、頭を立てて周囲を見られるようになり、立体感や遠近感が分かってくる時期。感情表現が豊かになってかわいい表情をたくさん見ることが出来ます。手足の動きも活発になって、自分から「抱っこをしてほしい」など手を伸ばして要求をしはじめます。赤ちゃんの要求を聞いたり、語りかけたり、やり取りを楽しもう!

“4~6カ月”の成長のめやす

※赤ちゃんの成長や発達には個人差が大きいです。
ほかの赤ちゃんとの違いをあまり気にしすぎないようにしましょう。

- 首がすわり、うつぶせて遊んだり、寝返りをうつ
- ママを特別な存在と認識し、さみしいなどの細かい感情が生まれる
- 触れたものを手でつかんだり、持ち替える
- 両手で支えておすわりできるようになる
- からだ全体で感情を表現する
- 手を振る、なめるなど自分から働きかけて遊べる




お風呂でばしゃばしゃ

パパとお風呂に入れるようになったら、水を嫌がらないように楽しくお風呂タイムを。湯船の水面を手のひらでばしゃばしゃしたり、おもちゃを揺らしてみよう。

一緒に絵本を読もう

おすわりができるようになったら絵本の読み聞かせが楽しめます。上手に読もうと構えず、親子で一緒に楽しもう。



おすすめの絵本

リズムが楽しい擬音が出てくる絵本や言葉の繰り返し楽しい絵本を選んでみましょう。声や表情をいろいろ変えて読むと赤ちゃんも喜びます。



お顔にさわって

からだの部位に興味がいってくるころ。鼻をツンツン、おでこをコンコンとくっつけあったり、赤ちゃんが声を出しているとき、口に手をあてて「あわわわ」と言わせてみよう。

自然にふれよう

からだつきがしっかりしてきたら、ベビーカーから降りて葉っぱや花、木の幹と一緒に触ってみよう。しっかりとからだを支えて滑り台を少しだけ滑らせてもワクワク。



甘えて、遊んで気分転換

赤ちゃんが泣いて要求を伝えることも増えます。理由が分からないときも「そうだね～」と応えてあげて。具合が悪くないのなら景色を変えたり、五感を刺激する遊びを。

おひざの上で

両脇をしっかり支え、パパの太ももの上に赤ちゃんを座らせたり、立たせたりして軽く上下にポンポン、ピョンピョンさせます。





悩めるイクメン相談室

4~6ヶ月

Q パパと遊ぶことは絶対に必要なの？

子どもの自立心や勇気を育てるために大切なのが遊びです。仕事が終わってゆっくり休みたい…と思うかもしれませんが、赤ちゃんとの遊ぶことはパパにとってもストレス解消になりますし、赤ちゃんのからだを丈夫にします。そしてパパと赤ちゃんの心の絆が深まっていきます。



Q 寝かしつけてもなかなか寝てくれないときは？

生活のリズムをくずさないことが第一。絵本を読むなど、寝る前にする習慣をつけるといいでしょう。「寝かせなくちゃ!」というパパの焦りは赤ちゃんにも伝わって逆効果。部屋を暗くして一緒に寝てあげると安心して眠りやすくなります。

Q 一生懸命あやしても、笑ってくれない

落ち込まずに「新しい技を考えるチャンス」とポジティブに考えよう。パパが明るい気持ちであれば、赤ちゃんにも伝わって笑顔になるもの。自分のためにパパがあれこれしてくれることが信頼感にもつながります。

外出先で授乳やオムツを替えるときは…

地域ぐるみで子育てをやさしくサポート

『岐阜県赤ちゃんステーション』

岐阜県赤ちゃんステーションは、「授乳の場」、「オムツ替えの場」、「ミルクのお湯」のいずれかを無料で提供している店舗や施設のこと。赤ちゃんステーションとして登録している店舗や施設には、利用者の方に一目で分かるように、シンボルマーク入りのステッカーが掲示されています。



ホームページ [岐阜県赤ちゃんステーション](#) [検索](#)

パパからのメッセージ

6カ月めのキミへ

記入日: 年 月 日

これだけはおさえておこう!



7~11カ月

そろそろ離乳食がスタート! 興味があるなら ぜひ作ってみよう!

よだれがたくさん出たり、大人が食事をしているとじっと見たり、口をもぐもぐ動かかしはじめたら離乳食をはじめましょう。5~6カ月で食べはじめる赤ちゃんもありますが、赤ちゃんのペースでスタートしよう。パパは食べさせてあげることはもちろん、興味があれば積極的に離乳食を作ってみよう!

“7~11カ月”の成長のめやす

※赤ちゃんの成長や発達には個人差が大きいです。

ほかの赤ちゃんとの違いをあまり気にしすぎないようにしましょう。


- 手で支えなくても背筋を伸ばして座れる
- 興味あるものや欲しいものを指差す
- はいはい→つかまり立ち→つたい歩き→1人で立てるようになる
- 大人の話しかけに反応して、言葉のまねが上手になる
- 人見知りするようになる
- シールをはがすなど指先で細かい動作ができる

食べさせてみよう



赤ちゃんを横向きに抱っこして、正面からスプーンを持っていきます。赤ちゃんが食べ物を見たら、スプーンを下唇の上において、上唇が動くのを待とう。動いたら食べ物を取り込ませるようにして食べさせます。

お米などの炭水化物からはじめよう!



最初はお米やじゃがいもなどの炭水化物を加熱して、ペース状にしたものを食べさせてみよう。慣れてきたら苦みやアクのないにんじん、かぼちゃなどの野菜類、豆腐などのタンパク質系を。

興味があるなら作ってみよう!



初期の離乳食はおかゆやうどんをペースト状にしたもので十分。もし興味があるならぜひ作ってみよう。料理はちょっと...というパパにはベビーフードが重宝。ぜんぶ手作りにしなくても大丈夫。「おいしいね～」と声をかけながら食事を楽しもう。

食べ物に気をつけよう!



乳幼児に食べさせる危険な食べ物もあります。1歳までは生たまごや蜂蜜など、2歳までは刺身などの生ものは食中毒のおそれがあるので避けて。牛乳や大豆、小麦、そばなどアレルギーの可能性のあるものは少しずつすめよう。



悩めるイクメン相談室

7〜11ヵ月

Q お口のケアはどうすればいいの？

●7〜8ヵ月ごろ…

下の前歯が生え始めます。唾液の分泌が盛んなので、唾液で歯の汚れが落ちやすく虫歯にはなりにくい時期です。でも歯はどんどん生えてくるので、このころからお手入れをはじめよう。

1. 歯についた汚れを落とすために湯冷ましや麦茶等、甘くない水分を飲ませよう。
2. 1日1回、湿らせたガーゼで歯をつまんで歯の表裏をふこう。
3. 赤ちゃん用の歯ブラシを持たせたり、噛ませたりして、歯ブラシの感触に慣れさせよう。



●8〜10ヵ月ごろ…

上の前歯が生えてきます。上の前歯は赤ちゃん時代に最も虫歯になりやすいので、歯磨きをスタートさせて、少しずつ慣れさせよう。

1. 一緒に座って、歯ブラシを持たせ、遊び感覚で自分で磨かせてあげよう。
2. 1日1回、寝る前にやさしく仕上げ磨き用歯ブラシで磨き上げよう。
3. 寝ている間は口の中が虫歯になりやすい状態になるので、夜中の授乳は少しずつ控えよう。



※歯が生える時期や順序には個人差があります。

仕事で病気の子どもの面倒が見られないときは…

子どもの急な病気のときに…一時的に子どもを預かってくれる

『病児保育サービス』

子どもが病気になったとき、保護者が仕事などを理由に家庭で面倒をみるできない場合に、専門スタッフのいる施設で一時的に預かるサービスです。おおむね10歳までの子どもを対象とし、受け入れ可能な症状は施設により異なります。



ホームページ

パパからのメッセージ

11ヵ月めのキミへ

記入日: 年 月 日

これだけは覚えておこう!



1歳

あんよ時代の幕開け! 屋内外の事故に気をつけよう!

1歳になると、好奇心のおもむくままにあちこち歩き回ります。でも状況判断や危険を感じる力はまだまだ未熟。パパやママの言うことが分かってくるものの、理解力も未熟なので「ダメ!」と言っても言うことを聞きませんが、根気よく危険を教えることが大事。気迫と表情で「ダメ!」と言った後は、「痛かったね」などフォローの言葉を忘れずに。

“1歳児”の成長のめやす

※子どもの成長や発達には個人差が大きいです。

ほかの子ともとの違いをあまり気にしすぎないようにしましょう。

- 約8割の子が1歳3カ月までに歩きはじめる
- 視力は0.4程度になり、ものを立体的に見られる
- 自己主張がはっきりし、大人と同じ感情を表現できるようになる
- 手伝いやごっこ遊びがさかんになる
- 積み木を積むなど、指先で力を加減できる

歩いているとき



「道路は一緒に手をつなごうね」と教え、絶対に手をつなぐこと。子どもが車道へ飛び出さないように、パパは必ず車道側を歩こう。また、すれ違う大人の荷物が当たったり植木などの枝が刺さったりしないよう、子どもの目線の高さを確認しておくのも大切。

ベビーカーに乗せているとき



バランスを崩して転倒する場合がありますので、荷物は持ち手にかけずに手で持ち、子どもが立ち上がらないようベルトの装着を忘れずに。また、暑い夏の日には地面からの放射熱の影響でベビーカー内は高温になるので、子どもの様子をこまめにチェックして。

自転車に乗っているとき



荷物の積み降ろしなどをすると転落事故につながるため、子どもは最後に乗せて最初に降ろそう。また、ほんの短い時間でも子どもを乗せたままにしないこと。転倒やけがなど不測の事態を防ぐため、ヘルメットを必ず着用させよう。

自動車に乗っているとき



万が一の事故防止のため、チャイルドシートに座らせよう。パワーウィンドウに顔や首、指などを挟まれることがあるのでロックを忘れずに。また、エアコンを切った車内は真夏でなくてもすぐ温度が上昇し、熱中症になる可能性が。ほんの数分でも子どもだけを残さないようにしよう。




悩めるイクメン相談室

1歳

Q テレビやDVDは、どのくらい見せていいの？

テレビやDVDを長時間見せておくと、五感を通じていろいろな体験をし、成長する時間を削ってしまうことになり、発達に影響を及ぼすこともあります。でもパパやママと一緒に歌ったり、踊ったりするなどよい刺激を受けることもできます。2歳までは1日30分以内を目安に、明るい部屋で、一緒にやりとりを楽しみながら見よう。



Q 言葉の意味を理解していないみたいだけど・・・

お気に入りのキャラクターやおもちゃなど、普段よく使うもの、見るものの名前を語りかけてみよう。そのうち子どもの興味がでてくるはず。

Q すくかんしゃくを起こして困っています

前後に子どもがどんな行動をしていたかを考えて、気持ちがおさまるまで待つてあげよう。落ち着いたところに「こうだったのかな?」と話しかけて。このやりとりで子どもは気持ちをずめることを学びます。

仕事や用事で子どもを預けたいときは・・・

育児の援助を受けたい人、援助したい人を結びます！

『ファミリー・サポート・センター』

子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）が会員となって支え合う組織です。保育施設や学校などへの送迎や始業前・終業後の預かり、急な用事や残業のときの預かりなどの支援が受けられます。

ホームページ



パパからのメッセージ

1歳のキミへ

記入日： 年 月 日

これだけはおさえておこう!

イクメンの技



2歳

子どもの「いやいや」は自己主張! 根気よく付き合いながら、 しつけをはじめよう!

2歳にもなると、パパやママの言葉や指示を理解できるようになってきます。しかし、子どもは理解はできて「いや!」を連発します。この「いやいや」はわがままではなく、「自分の人格を認めて!」という合図。言いなりになってはいませんが、この「いやいや」に根気よく付き合って言い聞かせることが大切。そうすることで「ありのままの自分でいいんだ」という自己評価が育ちます。

“2歳児”の成長のめやす

※子どもの成長や発達には個人差が大きいです。
ほかの子どもの違いをあまり気にしすぎないようにしましょう。

- 足の機能が発達し、その場でジャンプできる
- 自立心が強くなる
- 2歳半〜3歳頃には乳歯が20本生えそろう
- 自分のしたいこと、好きなことがはっきりしてくる

危ない!!



しかり方

1人で走り出してしまったときなど、危険な時は「ダメ!」「危ない!」としっかりからだを抱いて止めよう。そのうち「イヤイヤ!」が出てきますが、見守ってあげることで自分の気持ちをコントロールできるようになります。

受け入れる



しるだけでは、子どもは不安になるだけで、聞こうとする気持ちを持ってません。ものを投げたときも「投げたみたかったんだね」と子どもの気持ちをパパが受け入れてくれることで、子どもは安心して聞くことができます。


こらやっ……



教える

子どもはまだどのように行動するのが正しいのか分かりません。だからパパが分かりやすい言葉でやさしく教え、理由を伝えてあげよう。無理矢理教えるのではなく、子どものやる気を引き出すことが大切です。

アハハハ……



ほめる

行動がなおせたり、うまくできたら、どんな小さなことでも、めいっばいほめてあげて。ほめるとは評価することではなく、一緒に喜んであげること。うまくできなくても落ち込まずゆっくりのんびりやろう。



悩めるイクメン相談室

2歳

Q おむつはずしはいつ頃から始めればいい?

1人でトイレに行くためには、まずひとり歩きができ、自分の手足のコントロールができる必要があります。また、膀胱が発達し、おしっこの間隔が2時間くらい空くようになり、言葉の意味を理解して「おしっこ」と言えるようになれば、おむつはずしの時期。子どもの発達にあわせてはじめよう。



Q 体罰って必要ですか?

体罰は「攻撃性が強くなる」「反社会的行動に走る」「精神疾患を発症する」など、子どもの成長にマイナス面が大きいと言われています。体罰は「口で言ってもわからない人には、身体で教えるしかない、たいていでも教えなければいけない」ということ。子どもがそのようにして育てられれば、「友達が間違っていたらたいていもいいんだ」と思います。体罰をしなくても子どもはしつけることができます。体罰に頼らないしつけの方法を考えてみよう。



子どもとの外食をお得に楽しみたいときは…

家族にうれしい特典がいっぱい!!

「ぎふっこカード」

県内に在住の18歳未満の子どもがいる世帯と妊婦の方がいる世帯に配布しています。「ぎふっこカード」を協賛店舗等で提示すると、商品等の割引やポイントカードの加算などの特典やサービスが受けられます。

ホームページ



パパからのメッセージ

2歳のキミへ

記入日: 年 月 日

これだけはおさえておこう!



3〜4歳

パパの本領発揮!
からだを使って
子どもと思いきり遊ぼう!

言葉でコミュニケーションできる力がついてくるので、子どもとの会話も楽しめるようになります。また“自分”という意識が強くなり、好きなことがはっきりしてきて、何でも自分でしがります。これは自立心が育まれてきた証拠。この時期こそ、パパの出番!公園でからだを使って思いきり遊べば、子どものからだ丈夫になって、自立心も育まれていきます。

“3〜4歳児”の成長のめやす

※子どもの成長や発達には個人差が大きいです。
ほかの子どもの違いをあまり気にしすぎないようにしましょう。

- 突き出ていたお腹がへこみ、スマートな幼児体形になる
- 知りたいことがたくさん出てきて質問をたくさんする
- てんぐり返しができたり、走ることも上手になる
- お友達と遊ぶようになる



電車ごっこ

どこへ行くにも「いやいや!」。そんなときは電車ごっこで楽しい気持ちにさせて誘おう。いろいろなシーンで遊び心を。



おままごと

想像力が豊かになってくるこの時期にはおままごとを。ちょっとした小道具でパパやママになりきります。



粘土遊び

小麦粉に塩を少し加え、水を少しづつ足して手で混ぜて。途中でサラダ油を少し入れると手にくっつきにくい粘土のできあがり。



公園で

思いきり遊ぶ!

すべり台やブランコ、鉄棒など、公園の遊具を使って一緒に遊んじゃおう!仕事のストレス解消にもなりますよ!

おすすめの絵本

子どもの生活の中でおなじみのものや習慣、言葉が出てくる絵本。言葉をまねしたり、イメージをふくらましてワクワクするようなストーリーのものがおすすです。



悩めるイクメン相談室

3~4歳

Q 子どもの甘えにどう対応していけばいい?

泣いたり、怒ったり、わがママを言ったり、かと思えば、ベッタリと甘えてきたり、パパやママを困らせる時期。でもこれは情緒が発達し、自立心が育っている証拠です。自立と甘えを行ったり来たりしながら子どもの心は成長していきます。十分に甘えて安心感を得られると、子どもは自立の世界へと向かいます。しかし、しばらくするとまた不安になり、安心感を求めて甘えてきます。これを繰り返すことで子どもは安心して自立へと向かいます。



Q 遊びを上手に切り上げる方法は?

急に帰ろうとすると、ダダをこねられることに。「長い針がここになったら」とか「あとこれをやったら帰ろうね」と予告すること。それでもぐずるようなら、「じゃあ、あと少しだけ」とおまけをしてあげよう。そして別の遊びやおやつで、次の楽しいことへ誘えば切り上げやすくなります。

Q 泣かれるとついイライラしてしまって…。

いつもいつも泣かれると困ってしまいますよね。子どもにとって泣くということは、自分の感情を表現し、心の成長へとつながるものです。子どもが泣いたら大声でどなったり、たたいたりして泣けないようにしていると、感情をコントロールしづらくなってしまいますので注意しよう。

子どもが3人以上いる家庭には…

多子世帯家族の応援にも取り組んでいます!!

『ぎふっこカードプラス』

県内に在住の18歳未満の子どもが3人以上いる世帯・3人目の子どもを妊娠中の方がいる世帯に交付しています。「ぎふっこカードプラス」を協賛店舗等で提示すると「ぎふっこカード」より優遇したサービスも受けられます。



ホームページ [ぎふ子育て応援団](#) [検索](#)

パパからのメッセージ

4歳のキミへ

記入日: 年 月 日

これだけはおさえておこう!



5〜6歳

社会性を身につけさせるのは パパの役割。子どもの心と からだを育て、自立を応援しよう!

身のまわりのことはほとんど自分でできるようになります。会話も豊かになって、いろんなできごとや相手の気持ち
を心からで感じ、受け取ることができるように。友達との遊びやいろんな体験をさせてあげるとともに、生活習
慣や社会のマナーも少しずつ身につけさせ、子どもの自立を温かく見守りながら応援しよう!

“5〜6歳児”の成長のめやす

※子どもの成長や発達には個人差が大きいです。
ほかの子ともとの違いをあまり気にしすぎないようにしましょう。

- なんでも一通りできるようになる
- 相手の表情から喜びや悲しみの感情を読み取ることができる
- 思いやりの心を持つ
- 友達との関係を大事にする



子どもの話をしっかり聞こう

自分は「こうしたい」「こう思う」と自己主張がはじまります。正しいことはきちんと認めてあげよう。自分の感じ方
や判断に自信を持てる子どもに育ちます。



生活習慣を 見直そう

小学校では自分のことは自分するのが基本。入学
の前に、子どもの生活習慣を総点検しよう。身支度の仕
方など、指示するだけではなく、パパも一緒に手伝いな
がら、自分でできるようにしてあげよう。



友達との交流を大切に

社会や集団のルールを理解するには、友達と思いき
り遊ぶのが一番!やさしさや思いやり、意見が食い違っ
た時の対処方法など、人間関係を学んでいきます。



マナーを 身につけさせよう

電車やバス、レストランなどでは静
かにする、危険な場所で遊ばない、
あいさつをしっかりする、食事は食
べ終わるまで席を立たないなど、基
本的なマナーや他人のことを思い
やる行動を身につけさせよう。



悩めるイクメン相談室

5～6歳

Q 子どもの相手をしていると
ついカッとなってしまいます…

子どもはそもそもまだ他人のことを考える能力が完全でなく、言うことを聞かないものです。そして失敗をして成長していくものです。自己主張する能力、自立心が健全に育ち、失敗によってさまざまなことを学んでいるのです。その子の個性だととらえ、ときには肩の力を抜いて深呼吸してみましょう。その方が子どもの成長にとって良いときもあります。



なんとかなるよね～



Q 父親の不在は母子密着の危険性がある？


パパが育児に関わらないと、ママは孤独を感じ、不安になるもの。それと同時に子どもへの依存という形をとることがあります。つまり子どもがママの寂しさや不安を埋める手段になるのです。敏感な子の場合、ママの期待に応えようとまったく手のかからない「いい子」になることがあります。そうなると子どもの自立を妨げることにもなります。パパがしっかりと育児に関わることは、ママの安心と子どもの自立のために大切なことなのです。

パパからのメッセージ
6歳のキミへ

記入日： 年 月 日

元気で優しい子に育ちますように・・・

パパは積極的に育児に参加するべし！




「パパが子育てに加わるとどんな子どもになると思う？」という質問に、ぎふママは・・・？トップは「元気な子になる」。続いて「思いやりのある子になる」「優しい子になる」がランクイン。その他「家族の絆を感じ取れる子に育つ」「不安な感情が少なく、精神的に安定した子になる」といった意見も。パパが愛情をいっぱい注げば、子どもは心もからだもより健康に育ちます。



ぎふママ455人の
ホンネから説く

ぎふイクメ


Q 共働きは、子どもの成長や発達に影響を及ぼすと思う？



共働きは子どもの成長に影響する？ 家族や地域の人々にも愛情をいっぱい注いでもらおうべし！

「共働きが子どもの成長や発達に影響を及ぼす」と答えたぎふママは約4割。「三つ子の魂百まで」ということわざがありますが、「3歳までにきちんとつけなければ、100歳まで変わらない」という意味ではありません。いちばん大切なことは、3歳までに「この世の中に、生まれてきてよかった」「周りは自分を大切にしてくれる」という信頼感、自己肯定感を育むこと。共働きでも家族や地域の人々に協力してもらい、愛情を注げば子どもはきちんと育ちます。

どんなことでも“パパと一緒に！”がうれしい！ 日常生活で、子どもと一緒にいる時間を作るべし！



ぎふママに聞く「パパがしてくれて子どもが最も喜ぶこと」のナンバーワンは「外で思いっきり遊ぶこと」。パパのたくましさ、頼りがいを子どもにアピールできる絶好の機会です！その他、パパが帰宅後にできる「お風呂と一緒にいること」「ご飯を一緒に食べること」がランクイン。遠出をしなくても、日常の習慣的なことをパパと一緒にやれば子どもは十分にうれしいのです！


パパのたしなみ

子育て編

※子育て経験のある岐阜県内の455人の女性へのアンケート調査により作成しています。

Q パパの子育て協力でズバリ何点つける？

平均 **67.4** 点



ぎふパパのイクメン度は上々！ 仕事と育児のバランスを 考えて、充実したイクメンライフを楽しむべし！

ぎふママがつける、ぎふパパへの子育て協力点数の平均は67.4点。455人中の1割のぎふママが100点満点をつけていて、ぎふパパのイクメン度は高いと考えられます。「仕事が忙しいなか、協力してくれた」「平日は仕事を一生懸命してくれて、土日は子どもと思いっきり遊んでくれた」という声がたくさんありました。仕事と育児のバランスを考えて、充実したパパ生活を送ろう！

イクメン

i-k-u-m-e-n

子育て編

コラム

① こんなトラブルに気をつけよう!

大人にとっては危険を感じないもの・場所であっても、赤ちゃんや子どもにとっては事故やケガの要因となるものがいっぱいあります。特にハイハイやつかまり立ち、歩行ができるようになる時期は要注意。部屋の中、屋外のトラブルに十分注意しよう。

〈居間〉

●コンセント

コンセントカバーをつけましょう

感電

●温風ヒーター

低温やけども危険です

やけど



●ヘアアイロン・アイロン

一瞬ふれるだけでもやけどをします

やけど

●豆類・薬・硬貨・たばこ

口に入れると危険です

誤飲・窒息



●ビニール袋

顔にかかると窒息します

窒息

●コードや紐

首に巻くと自分では取れません

窒息

こどもチェック!

- ・テーブルクロスは、はずしておく
- ・子どもの手が届く引き出しの中には、危険なものや小さなものを入れておかない



〈台所・お風呂場・トイレ〉

●シンクの包丁入れ

シンクの扉は簡単に開けてしまいます

けが

●やかん・ガスコンロ・炊飯器

蒸気にふれるだけでもやけどします

やけど



●洗剤


手の届くところには置きません

誤飲

●お風呂場・シャワー

残り湯も危険。シャワーの熱湯にも気をつけて

やけど 転倒 溺水



●トイレ

洋式トイレは必ずふたをしましょう

転落

溺水

●洗面台の指輪やカミソリ

つい置きっぱなしにしがちです

けが 誤飲



〈階段・玄関・その他〉

●階段や縁側

目を離した一瞬に落ちます

転落

●玄関マット・スリッパ

スリッパはつまずくし、マットはすべります

転倒 打撲・けが



●ゴルフバック

簡単に倒れてきます

打撲・けが

子どもの発達と事故

	転落	打撲・けが	熱傷	窒息	事故	溺水
誕生	抱っこするとき に落とす		熱いミルクや 熱い風呂	枕や布団 ビニール袋	車の事故 チャイルドシ ート装着不備	入浴時に落と す
3カ月 足をバタバタ	ベッドやソファ から転落		くわえタバコ			
4カ月			大人の飲んで いるお茶や コーヒー			
5カ月 触ったものを 口の中に		金属やプラス チックの玩具 でのけが		たばこ、小物、 ボタン電池の 誤飲		
6カ月 寝返り	歩行器ごとの 転落	床に置いてあ る固いものに ぶつかる		小さなおもちゃ の誤飲	自転車の二人 乗り	
7カ月 お座り	縁側から転落			よだれかけ コードやひも類		
8カ月 ハイハイ	いすから転落	引き出しの中 のハサミや カッターナイフ	ポット、アイロ ン、食卓の熱 いもの			
9カ月			ストーブやヒー ター	薬や化粧品 の誤飲		入浴時に自分 で立って浴槽 に転落
10カ月 つかまり立ち	浴槽や洗濯機、 便器へ転落			豆やナッツ類 の誤飲		風呂の残り湯 に転落
11カ月	階段から転落	建具や家具の 角で打つ			道路に飛び出す	
1歳 歩行	窓やベランダ から転落	テーブルの角 で打つ		ビニールなど をかぶって遊ぶ	コンセントに何 かを挿しこむ	
2歳 階段の昇降	滑り台やブラ ンコから転落	ドアや引き出 しに手を挟む	ライター、マッ チ、花火			台に乗って洗濯 機をのぞき込む
3歳～ 高いところか らジャンプ		戸外の段差で ころぶ			三輪車や自転 車の事故	プールや川、 海での事故

② 予防接種を受けよう!

予防接種は、ワクチン(病原体や毒素の力を弱めて作った薬液)を接種して免疫力をつけることにより、感染症の発症を防いだり、症状を軽くすることに役立ちます。

大切なお子さんを病気から守るために、正しい知識を持ち、予防接種を受けましょう。

予防接種には、法律に基づき市町村が実施する「定期接種」と、対象者の希望により行う「任意接種」があります。定期接種は、予防接種の種類・実施内容とともに、望ましい接種時期についても定められていますので、計画的に接種をすすめましょう。

※予防接種の内容及び接種期間等は変更されることがありますので、詳しくはお住まいの市町村におたずねください。

〈乳幼児期の定期接種〉

四種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)、BCG(結核)、日本脳炎、麻しん・風しん混合、ヒブ(インフルエンザ菌b型)、小児用肺炎球菌、水痘(水ぼうそう)、B型肝炎(平成28年10月～)

〈乳幼児期の主な任意接種〉

おたふくかぜ、インフルエンザ、ロタウイルス

③ 子どもの状態をよく観察して「いつもと違う」様子に気づこう!

子どもの病気は進行が急であることが多いので、早く発見して適切な対処をすることが大切です。日頃から子どもの状態をよく観察しましょう。



ココをチェック!

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 機嫌がよく、表情がイキイキしているか | <input type="checkbox"/> うんちの回数や色、かたさなど変化はないか |
| <input type="checkbox"/> 元気でよく動き、いろいろなものに興味があるか | <input type="checkbox"/> 鼻水や鼻づまりはないか |
| <input type="checkbox"/> おっぱいやミルク、離乳食をいつもどおり食べるか | <input type="checkbox"/> 耳を痛がったり聞こえは悪くないか |
| <input type="checkbox"/> 抱っこしたときのぬくもりがいつもと同じか | <input type="checkbox"/> 皮膚に発疹は出ていないか、あざの変化はないか |
| <input type="checkbox"/> おしっこの量や色、回数、匂いなど異常はないか | <input type="checkbox"/> 目やにや充血はないか、まぶしそうにしているか |

夜間・休日に“子どもの様子がおかしいな?”と思ったら #8000 へ。

※詳しくは50Pをご覧ください。

④ パパと一緒に!“木育”を通じて豊かな心を育もう!

「木育」とは、身近な存在として森や木とふれあい、人と自然、人と人とのつながりを自ら考えることのできる豊かな心を育む取り組みです。森や木などの自然に触れると子どもたちは目を輝かせ、五感を研ぎ澄まし、たくさんすることを学びとる能力を発揮します。

岐阜県は面積の約8割を森林が占め、全国でも2番目に森林率の高い森林県であり、ふと気づけば森や木とのつながりを感じられるはず。みなさんの周りには、豊かな子育て環境が広がっているのです。

例えば
こんなこと…



人はまず皮膚感覚(触覚)を開発することにより脳を刺激し、成長すると言われています。木のおもちゃに触れ、やわらかな肌ざわり、木の種類ごとに違う木目や匂いを体感することにより、豊かな感性を育みます。はじめてのおもちゃには、ぜひ木のおもちゃを選んでみてください!

県では、「いつでも、だれでも、木育を」をキャッチフレーズに、多くの皆さんが身近に「ぎふ木育」を体験することのできる拠点として、県内各地の児童館、図書館、子育て支援センター等に、ぎふの木のおもちゃと家具等を常設で備えた「ぎふ木育ひろば」の設置を進めています。設置場所の一覧を岐阜県恵みの森づくり推進課のHPで公開していますので、お近くの「ぎふ木育ひろば」をお訪ねください。



お子さんが少し大きくなって外遊びができるようになったら、ぜひ森の中へ連れて行ってあげてください。はだして落ち葉の上を歩き、朝の森の匂いを嗅ぎ、木の枝を握りしめ、葉の揺れる音に耳を傾ける。幼児期に吸収してほしい体験すべてが自然の中にあるといっても過言ではないでしょう。

森の中で過ごす育児スタイル「森のようちえん」は、デンマークからヨーロッパ各地に広がり、日本でも注目されはじめています。岐阜県内では、約20団体が「森のようちえん」活動に取り組んでいます。県内の「森のようちえん」についての情報は、下記へお問い合わせください。

もっと木育のことが知りたくなったら… 下記の機関のホームページをご覧ください。

- ◆『岐阜県林政部恵みの森づくり推進課(木育のいっば)』
幼稚園・保育園等での木育教室の開催、児童館等への「ぎふ木育ひろば」の設置等、木育の普及に取り組んでいます。
- ◆『ぎふ森林づくりサポートセンター』
ぎふの木のおもちゃを貸し出しているほか、県内各地で行われている「ぎふ木育」に関するイベント情報等を発信しています。
- ◆『岐阜県立森林文化アカデミー』
専修教育のほか、県民向けには、「ぎふ木育」を含むさまざまなテーマの生涯学習講座も開催しています。

イクメン 体験記



ものごとをきちんと 考える子どもに

子どもに「なんで?」と聞かれたときに、すぐに答えずに「なんでだと思う?」と聞き返します。そうすると、自分でものごとをきちんと考えるようになります。

(公務員44歳／子ども6歳・5歳)

とうちゃんと…

休みの日は「とうちゃんとお風呂に入るう」と言ってくれる。私が仕事でいない平日の夕食時は「とうちゃんまだかなあ」と言ってくれる。

(会社員36歳／子ども3歳)

つい、甘やかして しまいます

限られた時間しか面倒を見ないので、妻がダメと教えたことも良しとしてしまうことがあり、甘やかしてしまいます。夫婦で教育方針を話し合って解決しました。

(公務員27歳／子ども4歳)

子どもの言い分を よく聞きます

ママがきつく叱ったときは、子どもの言い分を聞くようにしています。子どもがその時感じていることを聞いた上で、正すようにしています。

(会社員39歳／子ども13歳・8歳)



お風呂に 入れたときに…

お風呂に入れた時のエピソード。お風呂上がりに娘を抱いていて、魔が差して、自分の乳首を吸わせようとしたら、嫁が本気で怒りました…。

(会社員32歳／子ども6カ月)

子どもは天使

仕事で遅くなったり、疲れて帰った夜でも、寝顔を見るだけで元気が出ます。子どもは天使だなあ〜と思います。

(会社員24歳／子ども3カ月)

育児に自信をつけるには？

奥さんができることはまかせろ！自分でできることはやる！やってみる！自信がつけば、なんでもできるようになると思います。

(自営業36歳／子ども2歳・3カ月)



大好きな料理を楽しむ！

料理が好きなので、土日はよく料理を作ります。飲みに行った店で美味しいものにあうとネットなどで調べ、冷蔵庫にある食材で作ります。「お父さんの作る餃子おいしい！餃子屋さんになればいいのに～！」と言ってくれます。

(会社員38歳／子ども5歳・3歳)



風邪をひいたときに…

風邪をひいて、仕事から帰宅後すぐに寝たところ、翌朝、枕元に「早くかぜ治してね。お仕事がんばって!」と書いたメモが置いてありました。今でも、そのメモは自宅のデスクに飾ってあります。

(公務員42歳／子ども10歳・6歳)

ありがとう！

仕事が忙しくて、あまり手伝えない私。でもたまに手伝ったり、子どもの面倒を見ると「仕事が忙しいのに、ありがとう。助かるわ」と言ってくれる妻。こちらこそ、ありがとう！

(自営業40歳／子ども4歳・2歳)

はじめての夜…

ママと一緒にいないと寝ることができなかった2歳の息子。はじめて2人で寝ることになった夜。小さな手で自分の頬や耳を触りながら眠りにつく瞬間がたまらなくかわいい！

(会社員32歳／子ども2歳)

育児休業で貴重な体験

2人目が生まれたときに育児休業を取りました。日頃は気持ちと時間にゆとりがなく、子ども第一で過ごしてやることができませんでした。育児休業中は気持ちと時間をすべて家族のために使い、貴重な体験がたくさんできました。妻の気持ちを楽しめることもできたと思います。

(会社員34歳／子ども2歳・10カ月)

子育て・発育などの相談窓口

	相 談 先	電 話 番 号
子 育 て の 悩 み	中央子ども相談センター	058-273-1111
	西濃子ども相談センター	0584-78-4838
	中濃子ども相談センター	0574-25-3111
	東濃子ども相談センター	0572-23-1111
	飛騨子ども相談センター	0577-32-0594
	子ども・家庭110番	0120-76-1152(携帯電話からはつながりません) 058-276-4152
発 育 ・ 発 達 ・ 健 康	岐阜保健所	058-380-3004
	西濃保健所	0584-73-1111
	関保健所	0575-33-4011
	可茂保健所	0574-25-3111
	東濃保健所	0572-23-1111
	恵那保健所	0573-26-1111
	飛騨保健所	0577-33-1111
	岐阜市保健所(中市民健康センター)	058-252-0632

子ども虐待の早期発見と援助のために連絡をお願いします

例えば… ◆「子ども虐待かもしれないと思い連絡しました」
◆「近所に気になる子どもがいるので連絡しました」
気になることがあったら下記の窓口にご連絡ください。
あなたの勇気ある一報が子どもの尊い命を救います。

児童相談所全国共通ダイヤル

(お住まいの地域の子ども相談センターに電話をおつなぎします)

3桁ダイヤル【189】

(PHSや一部のIP電話からはつながりません)

※ご連絡したことが知られることはありません。 ※虐待であることを証明する必要はありません。

病気・事故などの相談・救急問い合わせ先

①岐阜県小児救急電話相談

休日や夜間の子どもの急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関を受診すべきかどうかなどを専門家に電話で相談できるサービスです。
(相談は無料ですが、電話料金は相談者の負担となります。)

電話番号 **#8000** (携帯電話、固定電話のプッシュ回線)

その他の電話は **058-240-4199**

相談時間 月曜～金曜日 18:00～翌朝8:00
土曜、休日、年末年始(12/29～1/3) 8:00～翌朝8:00(24時間)

②救急車の呼び方（緊急を要する重症な状態の場合）

- ①119番にダイヤルします。
- ②「火事ですか。救急ですか。」と尋ねられるので「救急です!」と告げます。
- ③救急車に来てもらう場所を伝えます。

③地域救急医療情報センター（消防本部:24時間365日対応）

現在受診可能な救急病院・救急診療所・在宅当番医が紹介されます。
紹介があった病院・診療所へは必ず電話をしてから行きましょう。

受持ち地域	電話番号	管轄地域	受持ち地域	電話番号	管轄地域
岐阜地域	058-262-3799	岐阜市、瑞穂市	中濃地域	0575-23-3799	関市、美濃市
各務原地域	058-382-3799	各務原市	郡上地域	0575-65-3799	郡上市
羽島市地域	058-392-3799	羽島市	可茂地域	0574-25-3799	美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡
羽島郡地域	058-388-3799	羽島郡	多治見地域	0572-23-3799	多治見市
大垣地域	0584-88-3799	大垣市、安八郡、池田町	瑞浪地域	0572-68-3799	瑞浪市
海津地域	0584-53-3799	海津市	土岐地域	0572-55-3799	土岐市
養老地域	0584-32-3799	養老郡、大垣市上石津町	中津川地域	0573-65-3799	中津川市
不破地域	0584-23-3799	不破郡	恵那地域	0573-25-3799	恵那市
揖斐地域	0585-32-3799	揖斐川町、大野町	下呂地域	0576-25-3799	下呂市
本巣地域	058-324-3799	本巣郡、本巣市	高山地域	0577-34-3799	高山市、大野郡
山県地域	0581-22-3799	山県市	飛騨市地域	0577-74-3799	飛騨市

④中毒110番

- ①大阪中毒110番（情報提供料:無料） 072-727-2499
- ②たばこ専用電話（情報提供料:無料/テープ情報） 072-726-9922

●参考

■岐阜県広域災害救急医療情報システム

岐阜県の病院・診療所の検索。救急病院、夜間や休日に受診できる病院、当番医などの医療情報を提供します。

<http://www.qq.pref.gifu.lg.jp>

■岐阜県医師会こどもの急病ガイドブック

子どもの急なけがや病気で、すぐに救急医療機関へ行ったらよいか迷ったとき、病状の把握に役立ちます。（対象年齢:生後1カ月～6歳）

http://www.gifu.med.or.jp/kodomo_kyubyo.html

■こどもの救急

夜間や休日などの診療時間外に病院を受診するかどうか、判断の目安を提供しています。（対象年齢:生後1カ月～6歳）

<http://kodomo-qq.jp/>（日本小児科学会）

■ひとり親家庭の相談窓口

シングルパパを応援しています。

<http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/katei-joseisodan/hitorioya/>

■岐阜県男女共同参画プラザ

男性相談員が男性の様々な悩みをお聞きする相談窓口があります。

電話番号:058-278-0858 相談時間:第2・4金曜 17:00～20:00

